



ЕКСПРЕС ДІЯЛІВІ

про все і терміново

ГРУПА ГАЗЕТ СПІВДРУЖНОСТІ
РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ВИДАНЬ

www.eo.kiev.ua

№ 33-34 (5437) 6 – 19 вересня 2023 р. Видається з 17 грудня 1991 р. Виходить щосередини

ВИДАВНИЦТВО ПРОПОНУЄ:

**набір, коректура,
редагування, верстка, друк:**

**листівок, буклетів,
календарів, журналів, книг
іншої друкованої продукції**

без посередників

(044) 482-08-62, (050) 312-14-91

Бухгалтерське обслуговування ТОВ та ФОП

**(044) 229-15-20
(097) 403-72-58**

КУПЛЮ ДОРОГО АНТИКВАРІАТ

годинники	кортик	монети
фото	корали	значки
нагороди	книги	картини
ікони		лістівки

військову форму, паперові гроші

098-761-58-38

ШВИДКИЙ РЕМОНТ ТЕЛЕВІЗОРІВ

**Усіх типів. На дому.
Виклик безплатний.
Якість, гарантія.**

Телефонуйте у будь-який час:
**(044) 247-9997 (063) 247-9997
(067) 399-3697 (050) 560-9497**

ТЕЛЕФОНИ РЯТУВАЛЬНИХ ТА АВАРІЙНИХ СЛУЖБ

У разі надзвичайної ситуації низка закладів, таких як магазини, аптеки, банки можуть бути зачинені. Подбайте про те, щоб удома був запас їжі, води, медикаментів, готівкових грошей та потрібних вам речей. У випадку воєнних дій повністю або частково заблокованими можуть бути постачання електроенергії, води, газу, тепла, робота телефонного, мобільного зв'язку, Інтернету, банкоматів та банківських терміналів, магазинів та аптек.

- 112 — Єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги (диспетчер викличе бригаду потрібної служби)
- 101 — Пожежна служба
- 102 — Поліція
- 103 — Швидка медична допомога
- 104 — Аварійна служба газової мережі
- 0 800 501 482 — телефон довіри СБУ

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ

ПРИМІЩЕННЯ

- під склад або виробництво (загальна площа 150 кв.м)
- під офіс (загальна площа 50 кв.м)

КІМНАТИ В ГУРТОЖИТКУ

по 17 кв.м, з опаленням
Загальна кухня та санвузол

Вартість за домовленістю.
Місцезнаходження:
Солом'янський район, вул. П. Радченка, 27/29
067-243-12-99

Втрачена печатка
"Об'єднання
співвласників
багатоквартирного
будинку" "Гмирі 2"
ідентифікаційний
номер 40679632,
вважати недійсною

Товариство з обмеженою відповідальністю «СЕЛТОН» (ТОВ «СЕЛТОН»), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 32556556, юридична, поштова та фактична адреса 04074, м. Київ, Оболонський район, вул. Резервна, 29, (095)1692690, email: info@selton.com.ua, повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Дозвіл отримується вперше з метою дотримання вимог природоохоронного законодавства, а саме отримати право експлуатувати обладнання, з якого надходять викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Основний вид діяльності підприємства – виробництво інших машин і устаткування загального призначення. Згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля», діяльність підприємства оцінці впливу на довкілля не підлягає. На підприємстві наявні виробництва: 210620 – машинобудування (механічна обробка металу), 410405 – застосування клеїв та клейких стрічок, 120103- установки для спалювання <50 МВт (котлоагрегати), 210617 – інше, 130326 – зварювання металів, 120204 стаціонарні двигуни, 410108 інші види промислового використання фарб (за винятком ремонту автомобілів), 410314 – інше, 130327 – інше. Джерелами утворення забруднюючих речовин є металообробні верстати HAAS потужністю 11,4 кВт кожні (ST-30Y, ST-20, VF-5/40XT, UMC-1000), пила ленточна HBS-1018 W (2,8 кВт), Точильний станок VEGA powertool VBG-1000 (0,35 кВт), Двокомпонентна дозувальна система M45 JCEM. (0,75 кВт), RAMPF 2-х компонентний заливний робот DR-CNC (8,3 кВт), Гофрувальна машина Rotafaltvario 48 inch (20 кВт), Пила торцювання 00175 (3 кВт), Станок рейсмусний Sheppach HT850 (1,25 кВт), циркулярна пила Powermatik (1,8 кВт), DeWalt торцювально-поперечна пила (1,6 кВт), твердопаливні котли KBm(a)-0,25 (КРГ-комбі) (250 кВт), KBm(a)-0,5 (500 кВт) та Kotland KB-150 (150 кВт), зварювальні апарати для плазмового різання TESLA WELD CNC-CUT 5, CUT-160 CNC, лазерний різак bodur F1530T, дизельні генератори MATARI MR40 (35 кВт) та DJ 317 BD (100 кВт), напірна піскоструминна камера 1200x800x700 (3 кВт), ареометр+манометр, пристосування для мийки фільтрів, 2 фарбопульти Aero Mexim (2 та 1,8 кВт), екструдери: 3 з діаметром шнеку 25мм, 5 з діаметром шнеку 32мм (2,1 кВт кожні), заточний верстат (3 кВт), 2 заточних станки (2 та 0,8 кВт), плоско-шліфувальний верстат (7 кВт), верстат токарно-гвинторізний мод 16K20 (11 кВт), токарний верстат ДИП-300 1M63MФ101 (19,7 кВт), фрезерний станок 6T10 (5 кВт), спотери: Spot 9900X (9,5 кВт), FORSAGE SPOTTER380V (7 кВт), високоточний верстат Wedlodgik ultima-150 (150 кВт), Зварювальний апарат напівавт. TIG-200 (13,02 кВт), Приварювальник гайок BMK 16i Soyer (1 кВт), лазерний верстат MSL1610, Двокомпонентна дозувальна система Pu technik M45 (0,75 кВт), Клейовий апарат Robatech V7.03, Концепт C5/1 (1,8 кВт), Установка для зварювання термопластичних полімерних плівок (0,5 кВт), Змішувально-заливні установки: серії S OSV (1 кВт) та OSV mini FB, 4 кутові шліфувальні машини одноручні AG-750 (1,3 кВт), Напівавтомати зварю-

вальні інверторні "Патон" ПСИ-250S DC (2 кВт), Jasic MIG 250 (3 кВт), Jasic MIG 250 (2 кВт), 2 од. Jasic MIG 250 (3 кВт), Vitals (1, 5 кВт), Fronius BCT 457 компакт. 4R/F (2 кВт), апарати для аргонно-дугового зварювання TIG 315P AC/DC (E103) (3 кВт), TIG 200P FC/DC (E201) (2 кВт), TIG 200P AC/DC (E101) 3 од. (2 кВт), WeldingDragonDigi TIG-250r AC/DC MIX (2 кВт), координатно-пробивний прес з ЧПК TruMatic 1000 (3,5 кВт). На підприємстві наявно 28 організованих і 1 пересувне джерело викиду.

Джерелами викидаються наступні забруднюючі речовини (т/рік; г/с): Кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175) – 0,000008; 0,000001, Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,092853; 0,031884, Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) – 0,003879; 0,00129, Алюмінію оксид – 0,000011; 0,000002, Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) – 0,004367; 0,001144, Азоту (1) оксид (N₂O) – 0,012257;-, Аміак – 0,017308; 0,004881, Азотна кислота – 0,000200; 0,000579, Вуглецю діоксид – 317,501;-, Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,237117; 0,048185, Оксид вуглецю – 0,380568; 0,157913, Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 0,005340; 0,005830, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок неідентифікованих за складом 1,277497; 0,148926, Ангідрид вольфрамівий – 0,000022; 0,000004, Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,141009;-, Ксиліл – 0,006104; 0,001329, Спирт ізопропіловий – 0,002000; 0,005787, Масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.) – 0,013238; 0,000638, Ацетон – 0,034789; 0,008311, Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат) – 0,001703; 0,004536, Кислота оцтова – 0,012358; 0,005522, Вінілацетат – 0,014988; 0,004135, Етилацетат – 0,027330; 0,007486, Циклогексанон – 0,001229; 0,004678, Метан – 0,014999;-, Водню хлорид (соляна кислота за молекулою HCL) – 0,007599; 0,001332; Фтористий водень – 0,002952; 0,002952.

Підприємство не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, тому заходи щодо їх впровадження не потрібні. Викиди від обладнання не перевищують граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин і дозволених обсягів викидів, у рекомендаціях стосовно розробки заходів щодо їхнього скорочення не має потреби, природоохоронні заходи щодо скорочення викидів дотримано. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо намірів підприємства просимо надсилати в місячний термін після публікації до Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28; тел. 366-64-10, 366-64-11, e-mail: ecology@kyivcity.gov.ua.

