



ЕКСПРЕС ДІЯЖИВА

про все і терміново



www.eo.kiev.ua

ГРУПА ГАЗЕТ СПІВРУЖНОСТІ
РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ВИДАНЬ

№ 48-50 (5422) 21 грудня 2022 р. – 17 січня 2023 р. Видається з 17 грудня 1991 р. Виходить щосереди



Миру, здоров'я, добра!

Коллектив редакції газети **Експрес**

Дитячий благодійний фонд «ПОДАРУЙ ДІТЯМ МИР»

проводить збір коштів для дитячих лікарень та ЗСУ в м. Київ, а також продуктів харчування та теплих речей для дітей та воїнів ЗСУ.



Сайт: <http://givepeacetochildren.org.ua>
Пошта: grace3@ukr.net Моб. Тел.: 093 53 618 53

Рішення про включення до реєстру неприбуткових установ та організацій № 2226564600110 від 03.06.2022.

ВИДАВНИЦТВО ПРОПОНУЄ:
набір, коректура, редагування, верстка, друк:
листівок, буклетів, календарів, журналів, книг
іншої друкованої продукції без посередників
(044) 482-08-62, (050) 312-14-91

Бухгалтерське обслуговування ТОВ та ФОП
(067) 493-45-01, (093) 008-79-78, (044) 229-15-20, (066) 522-11-68

КУПЛЮ ДОРОГО АНТИКВАРІАТ
годинники фото нагороди ікони кортик корали книги монети значки картини листівки
військову форму, паперові гроші
098-761-58-38

ШВИДКИЙ РЕМОНТ ТЕЛЕВІЗОРІВ
Усіх типів. На дому. Виклик безплатний. Якість, гарантія.
Телефонуйте у будь-який час:
(044) 247-9997 (063) 247-9997 (067) 399-3697 (050) 560-9497

ТЕРМІНОВИЙ ВИКУП КВАРТИР
Професійна допомога з продажу нерухомості

Т PERFECT АМ АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ

Фінансову та юридичну безпеку гарантуємо. Оформлення документів будь-якої складності і оплату комунальних заборгованостей беремо на себе.

Аванс в день звернення

МИТТЄВИЙ РОЗРАХУНОК! +38 (098) 209-11-84

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ОЩАДЛИВОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ТА ВОДИ

Використовуйте енергоефективну побутову техніку

A+	< 21 кВтґод/м³
A	< 38 кВтґод/м³
B	< 43 кВтґод/м³
C	< 43 кВтґод/м³
D	< 53 кВтґод/м³

Встановіть у своєму помешканні енергозберігаючі лампи

Вимикайте електроприлади, якими не користуєтесь

Кип'ятіть стільки води у електро-чайнику, скільки необхідно на даний момент. Своєчасно видаляйте накип

Використовуйте в «робочих зонах» помешкання точкові світильники

Завжди щільно закривайте кран. З крана, який капає, витікає 24 літри води на добу

Закривайте кран, коли чистите зуби. Для того, щоб прополоскати рот, наберіть склянку води

Відавайте перевагу душу, а не прийому ванни

ЩОДНЯ ВДОМА НА 1 ЛЮДИНУ ВИКОРИСТОВУЄМО:

- на миття рук (не закривючи кран!) – 6-8 л;
- чищення зубів – 6-8 л;
- ополіскування унітазу – 15 л (за одне змивання);
- душ – 15-20 л на хвилину;
- прання – 130-150 л (за 1 прання);
- прийняття ванни – 150 л.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САЛТІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» (скорочене найменування: ТОВ «САЛТІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»; код ЄДРПОУ 32566564; юридична адреса: 61176, Харківська обл., м. Харків, вул. Краснадарська, 171-Б; поштова адреса: 03134, м. Київ, Святошинський р-н, вул. Родини Бунге, 8; контактний номер телефону: +38 057 711-85-11; електронна пошта: hsmkmail@gmail.com), повідомляє про наміри отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для проммайданчику за адресою: 03134, м. Київ, Святошинський р-н, вул. Родини Бунге, 8.

ТОВ «САЛТІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» для даного проммайданчику не має діючого дозволу на викиди. Документи розробляються вперше.

На проммайданчику розміщено адміністративні приміщення та приміщення, які здаються в оренду. Промислова продукція ТОВ «САЛТІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» на території проммайданчику не випускається.

Забруднюючі речовини в атмосферне повітря виділяються від обладнання допоміжного виробництва, призначеного для теплозабезпечення приміщень в холодний період року, – газових котлів (3 од., загальна потужність котельні 3,3 МВт), руфтопів (2 од., загальна потужність 0,170 МВт) та твердопаливних котлів (2 од., загальна потужність котельні 0,5 МВт).

Зазначена вище діяльність не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Максимальний обсяг викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел складе 311,5806604 т/рік, у тому числі: ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть 0,0000004 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом 0,157 т/рік, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту 0,254 т/рік, азоту (1) оксид (N₂O) 0,0025 т/рік, оксид вуглецю 0,508 т/рік, вуглецю діоксид 310,632 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) 0,020 т/рік, метан 0,00716 т/рік.

На проммайданчику немає виробництв і технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології і методи керування. Заходи щодо скорочення обсягів викидів не плануються – викиди від обладнання не перевищують нормативних граничнодопустимих викидів, перевищення гігієнічних нормативів повітря населених місць на межі житлової забудови відсутні. Встановлені нормативи граничнодопустимих викидів дотримуються.

Пропозиції й зауваження направляти протягом 30 календарних днів з моменту опублікування даного оголошення до УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28; тел.: (044) 366-64-10, (044) 366-64-11; електронна пошта: ecology@kyivcity.gov.ua.

ФОП Колос М.А, код 3177720496 повідомляє про втрату бланків полісів страхування ТДВ СК Гардиан, код ЄДРПОУ 35417298:

Серія ВЗК

№ 5035928, № 5044313, № 5052398, № 5054169, № 5059267, № 5060691, № 5065255, № 5065151, № 5073013, № 5073194, № 5076286, № 5075549, № 5075858, № 5083491, № 5083485, № 5084470, № 5084275, № 5084299, № 5084473, № 5084468, № 5084575, № 5084863, № 5084310, № 5083883, № 5085874, № 5085847, № 5085886, № 5085441, № 5085888, № 5085775, № 5085827, № 5089952, № 5091160, № 5091044, № 5092968, № 5092629, № 5093461, № 5093529, № 5094367, № 5093545, № 5094384, № 5094337, № 5093516, № 5094393, № 5094446, № 5095507, № 5095002, № 5094883, № 5094909, № 5094978, № 5096507, № 5097319, № 5099517, № 5099721, № 5099530, № 5099884, № 5099602, № 5100983, № 5101023, № 5100940, № 5104026

Серія GR

0278723

3 № 0292773 по № 292810 (38 шт.)

3 № 292931 по № 0293000 (70 шт.)

№ 0341768

3 № 0341791 по № 341799 (9 шт.)

3 № 355501 по № 0355700 (200 шт.)

ЗАЯВА ПРО НАМИРИ

отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Державне спеціалізоване підприємство «Централізоване підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (КВ «ВЕКТОР») заявляє про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел підприємства, що знаходиться за наступною адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Буряківка.

Головна діяльність ДСП «ЦППРВ» – Оброблення та видалення небезпечних відходів.

При проведенні інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин були виявлені 7 джерел викидів забруднюючих речовин. Об'єм викидів, з урахуванням парникових газів, становить 4,16 т/рік.

Основними забруднюючими речовинами є: речовини у вигляді твердих суспендованих частинок, недиференційованих за складом, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, азоту (I) оксид [N₂O], вуглецю діоксид, метан, сірки діоксид, акролеїн, сірководень, аміак.

При отриманні дозволу на викиди для ДСП «ЦППРВ» (КВ «ВЕКТОР») будуть встановлені умови до технологічного обладнання та споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. ДСП «ЦППРВ» гарантує при здійсненні своєї діяльності дотримання вимог і нормативів природоохоронного й санітарного законодавства.

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 календарних днів з моменту опублікування даного оголошення до Київської обласної військової адміністрації: 01196, м. Київ-196, площа Лесі Українки, 1. Тел.: (044)286-84-11

НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ УКРАЇНИ заявляє про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел викидів, що знаходиться за наступною адресою: 03026, м. Київ, вул. Академіка Тронька, буд. 1. З урахуванням відстані між ділянками, територію поділено на два майданчики: 1) зона мангалів; 2) деревообробна ділянка.

Головна діяльність НМНАП УКРАЇНИ – дослідження пам'яток історії, просвітницька та освітня діяльність. При проведенні інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин на майданчику «зона мангалів» були виявлені 7 джерел викидів забруднюючих речовин. Об'єм викидів, з урахуванням парникових газів, становить 11,481 т/рік. При проведенні інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин на майданчику «деревообробна ділянка» були виявлені 2 джерела викидів забруднюючих речовин. Об'єм викидів становить 0,267 т/рік.

Основними забруднюючими речовинами є: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту; оксид вуглецю; речовини у вигляді суспендованих твердих часток недиференційованих за складом; парникові гази.

При отриманні дозволу на викиди для НМНАП УКРАЇНИ будуть встановлені умови до технологічного обладнання та споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. НМНАП УКРАЇНИ гарантує при здійсненні своєї діяльності дотримання вимог і нормативів природоохоронного й санітарного законодавства.

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 календарних днів з моменту опублікування даного оголошення до Управління екології та природних ресурсів Виконавчого органу Київської міської державної адміністрації за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська 28, тел. (044) 366-64-10, (044) 366-64-11, e-mail: ecology@kyivcity.gov.ua.

Набір, коректура, редактування, верстка, друк: листівок, буклетів, журналів, книг, іншої друкованої продукції. На власному обладнанні, без посередників. (044) 482-08-62, (050) 312-14-91.

Втрачений СТАТУТ РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВА ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТІЯН «СВІТЛО ДЛЯ УКРАЇНИ» У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА», номер 606, від 23 травня 2017 виданий Київською Міською Державною Адміністрацією на ім'я ГУЦ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ вважати недійсним.

Використовуйте енергоефективну побутову техніку

A+	< 21 кВтґгод/м³
A	< 38 кВтґгод/м³
B	< 43 кВтґгод/м³
C	< 43 кВтґгод/м³
D	< 53 кВтґгод/м³

Встановіть у своєму помешканні енергозберігаючі лампи

Вимикайте електроприлади, якими не користуєтесь

Кип'ятіть стільки води у електрочайнику, скільки необхідно на даний момент. Своєчасно видаляйте накип

Використовуйте в «робочих зонах» помешкання точкові світильники

Завжди щільно закривайте кран. З крана, який капає, витікає 24 літри води на добу

Закривайте кран, коли чистите зуби. Для того, щоб прополоскати рот, наберіть склянку води

Відавайте перевагу душу, а не прийому ванни

ЩОДНЯ ВДОМА НА 1 ЛЮДИНУ ВИКОРИСТОВУЄМО:

- на миття рук (не закривючи кран!) – 6–8 л;
- чищення зубів – 6–8 л;
- ополіскування унітазу – 15 л (за одне змивання);
- душ – 15–20 л на хвилину;
- прання – 130–150 л (за 1 прання);
- прийняття ванни – 150 л.

ЧИТАЙТЕ електронну версію газети «ЕКСПРЕС-ОБ'ЯВА» на сайті **eo.kiev.ua**

