



ЕКСПРЕС-ОБ'ЯВА

про все і терміново

ГРУПА ГАЗЕТ СПІВРУЖНОСТІ
РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ВИДАНЬ

www.eo.kiev.ua

№ 11-12 (5451) 27 березня – 9 квітня 2024 р. Видається з 17 грудня 1991 р. Виходить щосереди

ТУБЕРКУЛЬОЗ: ФАКТИ ПРО ЗАХВОРЮВАННЯ, СИМПТОМИ, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ

Як передається:

► Під час кашлю, чхання, розмови чи співу в повітря потрапляють інфекційні частинки (МБТ). Ризик проникнення їх у легені здорової людини залежить від концентрації інфекційних частинок у повітрі й тривалості вдихання зараженого повітря.

► У разі потрапляння мікобактерії в організм людини туберкульоз найчастіше НЕ РОЗВИВАЄТЬСЯ через реакцію імунної системи, та коли ця реакція слабка, розвивається активне захворювання.

Симптоми туберкульозу:

- кашель понад 2 тижні;
- підвищена температура тіла понад 7 днів;
- утруднене дихання;
- біль у грудях;
- поганий апетит, безпричинна втрата ваги;
- постійна слабкість;
- підвищена пітливість, особливо вночі;
- кровохаркання.

Хто може захворіти на туберкульоз?

- На туберкульоз може захворіти кожен, проте деякі групи людей мають вищий ризик захворювання:
- особи, які перебувають у постійному контакті з людиною, хворою на туберкульоз;
- люди, які живуть з ВІЛ та хворі на СНІД;
- люди, які вживають наркотики, алкоголь та тютюн;
- люди з ослабленим імунітетом внаслідок неправильного харчування, поганих умов життя або хронічних хвороб;

- діти, оскільки їхня імунна система не сформована;
- літні люди через послаблення їхньої імунної системи.
- Резистентні форми ТБ частіше бувають у людей, які:
- не приймають протитуберкульозні препарати регулярно;
- не приймають всі препарати, які рекомендував лікар;
- мали контакти з людьми, хворим на резистентні форми туберкульозу.

МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ



Діагностика ТБ

- Для діагностики ТБ сімейний лікар проводить скринінг та опитування, оцінює ризик захворювання, призначає обстеження. За необхідності скеровує на дообстеження до фтизіатра. Діагноз встановлює фтизіатр.
- Необхідність проведення флюорографії визначає сімейний лікар.
- Необхідність додаткового обстеження – бронхоскопію, комп'ютерну томографію тощо – визначає фтизіатр.

Лікування від туберкульозу

- Є спеціальні протитуберкульозні препарати, курс лікування якими триває від кількох місяців.
- В Україні лікують за сучасними Стандартами медичної допомоги при туберкульозі, що ґрунтуються на доказах та відповідають рекомендаціям ВОЗ.
- Найголовніше під час лікування – суворо дотримуватися усіх призначень та рекомендацій лікаря та в жодному випадку не переривати розпочате лікування.
- Крім того, лікування необхідно розпочинати якомога раніше, щоб швидше і легше досягти результату.
- Лікування залежно від стану пацієнта може бути амбулаторним або стаціонарним. За першого варіанту людина, хвора на туберкульоз, отримує препарати за місцем лікування. У такому разі пацієнт може бути поруч із сім'єю, в деяких випадках може продовжувати працювати.

Лікуйтеся свідомо та будьте здорові!

ВИДАВНИЦТВО ПРОПОНУЄ:

набір, коректура, редагування,
верстка, друк:
**ЛИСТІВОК, БУКЛЕТІВ,
КАЛЕНДАРІВ, ЖУРНАЛІВ, КНИГ**
іншої друкованої продукції без посередників
(044) 482-08-62, (050) 312-14-91

ТЕЛЕФОНИ РЯТУВАЛЬНИХ ТА АВАРІЙНИХ СЛУЖБ

- 112 — Єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги (диспетчер викличе бригаду потрібної служби)
- 101 — Пожежна служба
- 102 — Поліція
- 103 — Швидка медична допомога
- 104 — Аварійна служба газової мережі
- 0 800 501 482 — телефон довіри СБУ

У цьому номері:

71 оголошення у розділі "Робота"

241 оголошення у розділі "Нерухомість"

65 оголошень у розділі "Транспорт"

317 оголошень у розділі "Все для дому"

22 оголошення у розділі "Будівництво"

20 оголошень у розділі "Оргтехніка"

83 оголошення у розділі "Дозвілля"

ЧИТАЙТЕ

електронну версію
газети «ЕКСПРЕС-ОБ'ЯВА»
на сайті

eo.kiev.ua

