



ГРУПА ГАЗЕТ СПІВРУЖНОСТІ
РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ВИДАНЬ

про все і терміново

ЕКСПРЕС ДІЯЛІВА



www.eo.kiev.ua



№ 50 (5404) 24 грудня 2021 р. – 13 січня 2022 р. Видається з 17 грудня 1991 р. Виходить щоп'ятниці

З Новим роком,
браття милі,
В новім щастю,
в новій силі
Радісно вітаю вас
І бажаю, щоб в здоров'ю,
В мирі,
з братньою любов'ю,
Відтепер ішов нам час.
Щирій праці Бог допоможе!
Дай вам Боже
все, що гоже!

Франко І.



2022

Веселих новорічних свят!

Колектив редакції газети **ЕКСПРЕС ДІЯЛІВА**

**Бухгалтерське
обслуговування
ТОВ та ФОП**

(067) 493-45-01,
(093) 008-79-78,
(044) 229-15-20,
(066) 522-11-68

**ШВИДКИЙ РЕМОТ
ТЕЛЕВІЗОРІВ**

Усіх типів.
На дому.
Виклик
безплатний.
Якість,
гарантія.

Телефонуйте у будь-який час:
(044) 247-9997 (063) 247-9997
(067) 399-3697 (050) 560-9497

РОБОТА В ЧЕХІЇ БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ

Забезпечте себе роботою на весну вже зараз!
Середній заробіток 27000 - 35000 грн на місяць.
Кількість місць – обмежена.

Робота на хмелевих полях та виноградниках.
Підходить чоловікам, жінкам та сімейним парам.
Вік не має значення. Оплата готівкою, аванси щотижня. Житло безкоштовне.

Шукаємо, передусім, фізично витривалих та відповідальних працівників, яким ми можемо запропонувати впевненість та перспективу довгої співпраці. Так ви можете раз і назавжди вирішити свою фінансову стабільність!

Jobbees - це найбільший та найстабільніший партнер землеробських компаній в Чехії більше, ніж 30 років.

Ми вже маємо сотні задоволених працівників в Чехії
Більше за тел.: +38 099 099 09 44 або +38 097 516 33 92
(Зателефонуйте нам і ми Вам передзвонимо)



Ліцензія МСПУ №1928 від 21.12.2018 (ФОП Горобчук Л.М.) 21000, м. Вінниця, вул. Стахурського, 58А, кв.98

КУПЛЮ ДОРОГО

АНТИКВАРІАТ

годинники кортик монети
фото нагороди корали значки
ікони книги картини
лістівки

військову форму, паперові гроші

098-761-58-38

КУПИМО ДОРОГО

радіодеталі
плати
прилади



фотографії, листівки,
книги, дитячі іграшки

(066) 230-95-28
(097) 088-67-12

КОМПАНІЇ З ВИРОБНИЦТВА МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ПОТРІБНІ

- Зварювальники
- Зварювальники-складальники
- Зварювальники-монтажники
- Монтажники металокопункцій
- Червонодеревці (обробка дверей)
- Інженер-конструктор
- Інженер-технолог
- Кошторисник
- Різнораби
- Малярі
- Оператор ЧПУ плазмової різки
пбо по дереву
- Столярі-верстатники
- Слюсарі з ремонту обладнання
- Водій категорії ВС



З/п з/п висока. НАДАЄМО ЖИТЛО
Тел.: 067-243-12-99



Всеукраїнський портал
пошуку роботи
та підбору персоналу!

Кращі роботодавці та
Кращі працівники - саме тут!

ВИДАВНИЦТВО ПРОПОНУЄ:

набір, коректура, редагування,
верстка, друк:

лістівок, буклетів, календарів,
журналів, книг
іншої друкованої продукції
без посередників

(044) 482-08-62,
(050) 312-14-91

У цьому номері:

1190 оголошень у розділі "Нерухомість"

364 оголошення у розділі "Транспорт"

769 оголошень у розділі "Все для дому"

321 оголошення у розділі "Дозвілля"

295 оголошень у розділі "Робота"

**ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ**

Планована діяльність – реставрація нежилого будинку (літ.А) із пристосуванням під сучасні потреби на вул. Коцюбинського Михайла, 12 у Шевченківському районі м. Києва» (Пристосування під готель 3*).

Мета планованої діяльності – забезпечення житлом гостей м. Києва.

Шляхи здійснення мети – реставрація нежилого будинку (літ.А) із пристосуванням під сучасні потреби: пристосування під готель 3*.

Проектом реставрації об'єкта передбачається готель класу 3* згідно ДСТУ 4269:2003. В складі приміщень готелю передбачено: номерний фонд на 106 номерів, в тому числі 91 двомісних та 15 одномісних, ресторан на сировині та напівфабрикатах на 98 посадочних місць з буфетом розрахований на харчування жителів готелю та мешканців міста, медпункт, чотири конференц-зали на 57, 40, 36, 84 місця, спортзал, перукарня, ремонт одягу інші необхідні адміністративні, службові та побутові приміщення.

Можливість надзвичайних екологічних ситуацій - ризик надзвичайних екологічних ситуацій (вибух і/або пожежа) не перевищує типовий для населених міст України.

Суттєві фактори впливу на стан навколишнього природного середовища:

- викиди забруднюючих речовин від дахової котельні, вентиляційних систем ресторану;
- дощові стоки з території;
- благоустрій території.

Оцінки рівнів екологічного ризику

Об'єкт реставрації не підпадає під санітарну класифікацію ДСП № 173-96 і нормативної санітарно-захисної зони (СЗЗ) не потребує. Експлуатація об'єкту збільшує концентрацію шкідливих речовин у повітрі на незначну величину у приземному шарі атмосфери.

При виконанні природоохоронних заходів та санітарних норм під час виконання будівельних робіт та експлуатації об'єкту реставрації практично не буде здійснювати шкідливого впливу на навколишнє середовище.

Хімічне забруднення території. Аналіз всіх компонентів природного середовища та можливих факторів впливу на них свідчить, що найбільший вплив в результаті реалізації проекту реставрації буде здійснений на повітряне середовище. Джерелами забруднення атмосферного повітря будуть: дахова котельня, вентиляційні системи ресторану.

В атмосферне повітря щорічно викидатимуться забруднюючі речовини в кількості: діоксид азоту 0,0954 т/рік, оксид вуглецю 0,1328 т/рік, аміак 0,0000002 т/рік, метан 0,0078 т/рік, оксид азоту 0,0008 т/рік, вуглекислий газ 476,37 т/рік, альдегід пропіоновий 0,0002 т/рік, кислота валеріанова 0,000003т/рік, кислота капронова 0,001 т/рік, аміни по диметиламіну 0,0000004 т/рік.

Розрахункова сума максимальних приземних концентрацій забруднюючих речовин на межі житлової забудови не перевищує 0,1ГДК (граничнодопустимі концентрації).

Шумовий вплив на населення. Основними джерелами шуму є:

- зовнішні джерела – автотранспорт, що рухається по вул. Коцюбинського Михайла м. Києва;
- внутрішні джерела – вентиляційні системи, ліфтові шахти.

З метою запобігання впливу шуму на здоров'я населення, що виникає під час роботи вентиляційних систем, у проекті реставрації передбачені такі заходи:

- вентилятори монтуються до будівельних конструкцій через віброізолювані вставки;
- з'єднання вентиляторів з повітроводами здійснене на гнучких вставках;
- вентиляційне обладнання й генератори холоду установлені поза приміщеннями, які вони обслуговують;
- вентиляційні системи, які проєктовані з каналними вентиляторами і встановлені у підвісних стелях приміщень, мають рівень утвореного ними шуму до довкілля не вище 55 дБА, а до обслугованого приміщення не вище 45 дБА;
- на повітропроводах систем вентиляції встановлюються глушники шуму, окрім обладнання аварійної протидимної вентиляції.

Швидкість повітря в повітропроводах і в ґратках, а також води в трубопроводах не перевищують нормативні.

Рівень шуму від автотранспорту в приміщеннях не перевищуватиме 30 дБА (згідно табл. 1 ДБН В.1.1-31:2013) завдяки використанню вікон з показником звукоізоляції більше 33дБА. Рівень шуму на території об'єкту реставрації не перевищуватиме 45 дБА згідно табл. 1 ДБН В.1.1-31:2013.

Шумовий вплив на населення прийнятний.

Вплив на водне середовище. Водопостачання об'єкта реставрації здійснюється централізовано від водопровідної мережі Д=300мм на вул. Михайла Коцюбинського, м. Києва в обсязі 130,65 м³/добу.

Відвід стоків від об'єкту реставрації проходить в самопливному режимі з підключенням до діючої каналізаційної мережі Д=300мм на вул. Михайла Коцюбинського, м. Києва в обсязі 128,95 м³/добу.

В будівлі, що реставрується, передбачені окремі мережі господарсько-побутової та дощової каналізації.

Стічні води від ресторану готеля перед потраплянням до міських каналізаційних мереж проходять очистку в жироловлювачі, що забезпечує зменшення забруднення стічних вод.

Концентрації жирів до жироловлювача становить 125 мг/л, після очистки 50 мг/л. Концентрації жирів у стічних водах після очистки не перевищують норм «Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації міста Києва», затверджених розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 12.10.2011 № 1879.

Дощові води з території об'єкта реставрації збираються та відводяться до існуючої дощової каналізації поверхневим способом. Концентрації речовин у стічних водах відповідають «Правилам приймання поверхневого стоку у Київську міську дощову каналізацію» затверджених рішенням Київської міської ради від 24.01.2008 р. №67/4539.

Вплив на водне середовище приймається прийнятне.

Вплив на ґрунти та геологічне середовище. В процесі експлуатації об'єкту реставрації будуть утворюватися відходи: тверді побутові відходи 57,19 т/рік, відходи очищення вод стічних (сепаратору жиру) 0,2 т/рік. В процесі реставрації об'єкта будуть утворюватися відходи: бій цегли, обрізки дошок, металу, металева та пластикова тара від фарбувальних матеріалів і т. д. Відходи в процесі реставрації та експлуатації об'єкта будуть роздільно збиратись, зберігатись та утилізуватись у відповідності з законодавством України.

Вплив на рослинність і тваринний світ: об'єкти природно-заповідного фонду та територій, перспективних для створення заповідних зон (зарезервованих для цієї мети) на території об'єкту реставрації відсутні.

Рівень впливу приймається як прийнятний.

Рівень соціального ризику планованої діяльності прийнятний.

Рівень ризику планованої діяльності на природне середовище прийнятний.

Оцінки безпеки для життєдіяльності населення. Безпека для життєдіяльності населення за рівнями хімічних та шумового впливів гарантується. Розміщення об'єкту забезпечує раціональне використання міських площ і має мінімальний негативний вплив на навколишнє середовище.

Проектом реставрації передбачається застосування інженерного обладнання з покращеними екологічними, енергозберігаючими показниками та сучасних систем протипожежного захисту.

Проект реставрації розроблений з дотриманням чинних будівельних, санітарних, пожежних норм і правил.

Заходи, що вжиті для інформування громадськості про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення: інформування населення здійснено у ЗМІ.

Зобов'язання замовника щодо здійснення проектних рішень у відповідності до норм і правил охорони навколишнього середовища та вимог екобезпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об'єкта планованої діяльності:

- публікація Заяви про екологічні наслідки в ЗМІ;
- виконання будівельних робіт з реставрації об'єкту та експлуатація об'єкту у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екобезпеки.

Додаток 3 до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, незначається суб'єктом господарювання) 20211148851 (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

Будівництво водозабору підземних вод з артезіанської свердловини для об'єкту «Нове будівництво магазину продовольчих і непродовольчих товарів за адресою: Київська область, Броварський район, с. Погреби, вул. Погребський шлях, 61б. (кадастровий номер 3221286401:01:042:0086)».

Водопостачання магазину продовольчих та непродовольчих товарів передбачається здійснювати за рахунок експлуатації свердловини на водоносний горизонт у відкладах канівської і бучацької серій еоцену, глибиною 45 м, очікуваний дебіт 3,75 м³/год. Згідно із завданням на проектування даного об'єкта потреба у воді складає 90 м³/добу для технічних потреб та поповнення пожежних резервуарів.

Буріння свердловини виконується роторним способом буровим станком УРБ-2А2, 1БА-15В, УРБ-3АМ або УБВ-600Н з прямим промиванням глинистим розчином, з обсаджуванням колонами труб та подальшим їх цементуванням.

Плановану діяльність передбачається здійснювати за адресою: вул. Погребський шлях, 61б. в с. Погреби Броварського району Київської області, в межах земельної ділянки загальною площею 1,0871 га (кадастровий номер: 3221286401:01:042:0086) на умовах права власності на земельну ділянку.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб'єкт господарювання

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КАРТУЕСОВ ЯРОСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ, код ЄДРПОУ – 2866019636;

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

юридична адреса: 69095, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Гоголя, будинок 143, гуртожиток; контактний номер телефону – (067) 538-8092

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації, 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-А тел. +38(044) 279-01-58, факс. +38(044) 234-96-15 E-mail: dep_eco@koda.gov.ua. Контактна особа: Директор департаменту Ткаліч Ганна Іванівна.

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною інспекцією з архітектури та містобудування.

Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»)

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб'єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації, 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-А тел. +38(044) 279-01-58, факс. +38(044) 234-96-15 E-mail: dep_eco@koda.gov.ua. Контактна особа: Директор департаменту Ткаліч Ганна Іванівна.

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації, 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-А тел. +38(044) 279-01-58, факс. +38(044) 234-96-15 E-mail: dep_eco@koda.gov.ua. Контактна особа: Директор департаменту Ткаліч Ганна Іванівна.

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з додатками

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

1. Офіс Фізичної особи-підприємця Картуесова Я. С., за адресою Київська область, Броварський район, с. Погреби, вул. Погребський шлях, 61б, контактна особа – Картуесов Ярослав Сергійович.

2. Зазимська сільська рада Броварського району Київської області, за адресою: 07415, Київська обл., Броварський р-н, с. Зазим'я, вул. Широка, 6, контактний номер телефону - 0459429281, контактна особа – Сільській голова Віталій Крупенко.

Ознайомлення зі Звітом з оцінки впливу на довкілля можливо щоденно, крім вихідних, з 30.12.2021 р.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

